

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ

KONTROLNÍ TEST

1. Jaká je prevalence IH u zralých novorozenců a kojenců v Evropě?

- a) 6–10%
- b) 20–30%
- c) 16–18%
- d) 4–5%

2. IH spontánně involují v:

- a) 90 %
- b) 75 %
- c) 60 %
- d) 95 %

3. Z čeho vychází dělení IH?

- a) z hloubky průniku kůže a podkoží
- b) z počtu
- c) z lokalizace
- d) z hloubky postižení jednotlivých vrstev kůže, z lokalizace a počtu hemangiomů

4. Ve kterých lokalizacích na kožním povrchu se vyskytuje nejvíce IH a v kolika procentech?

- a) na hlavě, v 15 %
- b) na horních a dolních končetinách, v 15 %
- c) na trupu, v 10 %
- d) na hlavě a krku, v 60 %

5. Jak se označuje syndrom, který je spojený s IH v lokalizaci na hlavě a krku a strukturálními malformacemi?

- a) syndrom Sturgeho-Webera
- b) syndrom PHACE
- c) syndrom Klippela-Trenaunayho
- d) syndrom Parkese-Webera

6. V diferenciální diagnostice IH se nejvíce uplatňuje

- a) kongenitální hemangiom
- b) kongenitální tufted hemangiom
- c) kapilární malformace
- d) venózní malformace

7. Jaký je mechanismus účinku propranololu?

- a) zablokování receptoru angiogenních faktorů
- b) navození apoptózy
- c) zablokování receptoru angiogenních faktorů, navození apoptózy
- d) vazokonstrikce, zablokování receptorů angiogenních faktorů, navození apoptózy

8. Jaká je optimální dávka při celkové terapii propranololem?

- a) 3–4 mg/kg/den
- b) 1–3 mg/kg/den
- c) 2–3 mg/kg/den
- d) 2 mg kg/den

9. Mezi hlavní kritéria u očního postižení v rámci PHACE syndromu nepatří:

- a) anomálie předního segmentu
- b) perzistující fetální cévy
- c) anomálie zadního segmentu
- d) cévní anomálie sítnice

10. Co nepatří mezi vzácnější nežádoucí účinky celkové terapie propranololem?

- a) přechodné zvýšení jaterních testů
- b) průjemy nebo zácpa
- c) vazoneuróza
- d) hyperkalémie

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zaslány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na **e-mailovou adresu kozni@lf1.cuni.cz** vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č. 4/2017

Salavec M., Boštíková N.: Sulfony v dermatologii

Správné odpovědi: **1a,b,c,d, 2a,b,c,d, 3c, 4a,b,c, 5d, 6a,c,d, 7a, 8a, 9a,b,c,d, 10a,b,d.**