

## Manažment diabetikov s končatinovocievnu arteriou chorobou

Peter Gavorník<sup>1</sup>, Andrej Dukát<sup>1,2</sup>, Ľudovít Gašpar<sup>1,3</sup>, Gabriela Gubo<sup>1</sup>, Naďa Bežillová<sup>1,4</sup>, Martina Kováčová<sup>5</sup>, Eva Gavorníková<sup>1,6</sup>, Anna Petrášová<sup>7</sup>, Iveta Gašparová<sup>1,8</sup>, Lujza Sabolová<sup>9,10</sup>, Marek Kučera<sup>3,11</sup>, Katarína Kuseňová<sup>12</sup>, Alena Uhrinová<sup>1,3</sup>, Matej Bendžala<sup>1,13</sup>, Dáša Mesárošová<sup>3,10</sup>

<sup>1</sup>Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory (AS SLK), Slovenská republika

<sup>2</sup>V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, Slovenská republika

<sup>3</sup>I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Slovenská republika

<sup>4</sup>III. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica akademika Ladislava Dére, Bratislava, Slovenská republika

<sup>5</sup>Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), Bratislava, Slovenská republika

<sup>6</sup>Ambulancia všeobecného lekárstva pre dospelých, Poliklinika Ružinov, Bratislava, Slovenská republika

<sup>7</sup>Lekáreň Salvator, Prosalute, Modra, Slovenská republika

<sup>8</sup>Klinika telovýchovného lekárstva LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Slovenská republika

<sup>9</sup>Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA), Bratislava, Slovenská republika

<sup>10</sup>Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), Bratislava, Slovenská republika

<sup>11</sup>Ambulancia všeobecného a vnútorného lekárstva, Vitacare, s.r.o., Modra, Slovenská republika

<sup>12</sup>Národná transfúzna služba SR, Bratislava, Slovenská republika

<sup>13</sup>Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB, Nemocnica akademika Ladislava Dére, Bratislava, Slovenská republika

### Súhrn

Končatinovocievna artériová ischemická choroba (periférne artériové ochorenie dolných končatín – PAO DK) je dôležitou manifestáciou systémovej aterosklerózy a iných artériových chorôb cievneho systému. Čím nižší je členkovo-ramenový tlakový index, tým väčšie je riziko vzniku závažných akútnych instabilných orgánovaskulárnych príhod (napr. akútneho infarktu myokardu, náhleho cievnej mozgovej príhody). V práci sa rozoberá komplexná prevencia a liečba končatinovocievnej artériovej choroby. Angiológia/vaskulárna medicína je najrýchlejšie sa rozvíjajúcou špecializáciou internej medicíny.

**Kľúčové slová:** angiológia/vaskulárna medicína – diabetológia – končatinovocievna artériová choroba – liečba – periférne artériové ochorenie (PAO) – prevencia

## Management of diabetic patients with lower extremity peripheral arterial disease

### Summary

Extremityvascular arterial ischemic disease (lower extremity peripheral arterial disease – PAD) is an important manifestation of systemic atherosclerosis and other arterial diseases of vascular system. The lower the ankle-brachial pressure index, the greater the risk of serious acute instable organovascular events (e. g. acute myocardial infarction, stroke). Complex prevention and treatment of extremityvascular arterial disease is discussed in this article. Angiology/vascular medicine is the fastest growing field of internal medicine.

**Key words:** angiology/vascular medicine – diabetology – extremityvascular artery disease – peripheral arterial disease (PAD) – prevention – treatment

**Text doporučeného postupu v plném znění je dostupný on-line na**

**[www.vnitrnilekarstvi.eu](http://www.vnitrnilekarstvi.eu)**